

Esitys Uutelan kaivoksen osayleiskaavan laatimiseksi

KHALL 03.10.2023 § 182

960/10.02.02/2023

Kaavoittaja

Elementis Minerals B.V.Branch Finland ehdottaa, että Sotkamon kunta käynnistää osayleiskaavan laatimisen Uutelan kaivospiirin alueelle. Elementis Minerals suunnittelee Uutelan kaivospiirin laajentamista ja 1.6.2023 voimaan astuneen uudistetun kaivoslain edellytyksenä kaivosluvan myöntämiseksi on laadittava alueidenkäyttölain mukainen asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa kaivosalueen ja kaivoksen apualueen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty (47 §).

Uutelan kaivospiiri sijaitsee Komulanlammentien varrella Terrafamen kaivoksen itäpuolella. Uutelan satelliittikaivos on ollut tuotannossa vuodesta 2006 lähtien. Nykyisen kaivospiirin pinta-ala on 48,43 ha ja suunnitellun laajennuksen pinta-ala 178,17 ha, jolloin laajennetun kaivospiirin kokonaispinta-alaksi muodostuu 226,6 ha. Alueella tehtyihin tutkimuksiin pohjautuen on arvioitu, että talkkimalmin louhintaa voidaan laajennuksen myötä jatkaa vuoteen 2035 saakka. Kaivokselta louhittu malmi ajetaan rikastettavaksi noin 21 km etäisyydellä sijaitsevalle Punasuon tehtaalle.

Uutelan kaivoksen nykyisen kaivospiirin alueella on avolouhoksen lisäksi sivukivialue ja malmin välivarasto. Kaivoksen lähiseutu on nykytilassaan metsätalousvaltaista ja harvaan asuttua aluetta, jossa peltoviljelyn osuus alueen maankäytöstä on hyvin vähäinen. Nykyisen kaivospiirin läheisyydessä 2 kilometrin säteellä sijaitsee 12 asuttua rakennusta, joista 9 on lomarakennuksia. Asuminen on pääosin keskittynyt teiden varsille ja vesistöjen ääreen. Kaivosalueelta n. 2 km luoteeseen sijaitsee Uutelan kaivosta merkittävästi suurempi Terrafamen kaivosalue.

Kainuun maakuntakaavassa kaivospiirin alueelle on osoitettu kaivostoimintaan tarkoitettun alueen kohdemerkintä. Kaivospiirin ympäröivä alue on osoitettu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Yleiskaavoitettavan alueen alustava rajaus on esityslistan liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh. 044 750 2144 tai juha.kaaresvirta@sotkamo.fi

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy yleiskaavan vireille tulon liitteen mukaisella rajauksella. Kaava-alueen rajaukseen voidaan tehdä kaavaprosessin edetessä tarkennuksia, mikäli se tarkoituksenmukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Elementis Minerals B.V. Branch vastaa kaavan laadinnasta aiheutu-vista kustannuksista erikseen tehtävän sopimuksen mukaan.

Kunnanhallitus

Päätös

Esitystä Uutelan kaivoksen osayleiskaavan laatimiseksi ennen päätöksenteko olivat selostamassa Teea Uusimäki Envineer Oy:stä ja Minna Vesisenaho Plandea Oy:stä.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Merkittiin, että kaavoittaja Juha Kaaresvirta toimi asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Otteet

Elementis Minerals B.V.Branch Finland
Kainuun ELY-keskus
Ympäristö- ja tekninen lautakunta
Kaavoittaja Juha Kaaresvirta
